

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ55.Н03186

Срок действия с 28.09.2015

по 28.09.2018

№ 1189134

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

промышленной продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество»

(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ55 от 11.10.2011г.)

456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66; тел.(3513) 53-78-25

www.sertmiass.ru

## ПРОДУКЦИЯ

**ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА**

**ТУ 5742-004-05800969-04**

**Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП):

**57 4201**

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

**ТУ 5742-004-05800969-04**

код ТН ВЭД России:

**6809**

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», ИНН 7447141540

Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 15в; тел. (351) 771-49-98

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», ИНН 7447141540

Россия, 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 15в; тел. (351) 771-49-98

## НА ОСНОВАНИИ

протокола сертификационных испытаний № ИЦКБС ПТ4.030-5320 от 14.09.2015 ИЦ АО «ГРЦ Макеева»,

г. Миасс, № РОСС RU.0001.22АЯ16

экспертного заключения № РЛ-15/685П 3/3013 от 23.12.14 к протоколу лабораторных исследований № 26688 РГ

от 12.12.14; экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №

3/3071 от 24.12.14 ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Сертификата № С-RU.ПБ37.В.01627 с 23.09.2015 ОС «НПП ПОЖЦЕНТР», г.Москва, атт.рег.№ ТРПБ.RU.ПБ37

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3



Заместитель руководителя органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Ш.Н. Галиахметов

инициалы, фамилия

С.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации